

PBS KÄSINEET



SKYDDA[®]

**TURVAA
TYÖPÄIVÄSI**



Asentajankäsine PBS 10 LP

Kevyt työkäsine, jonka kämmenpuoli on pehmeää ja notkeaa lampaanahkaa. Kämmenselkä synteettistä materiaalia, jonka harjattu sisäpinta tuntuu miellyttävältä ihoa vasten. Keystonepeukalon ansiosta käsine istuu ergonomisesti erittäin hyvin. Vahvistettu etusormi. Sopii asennustöihin ja keveään yleiskäyttöön rakennus-, teollisuus ja käsityöaloilla. Vastaa EN388:2016 vaatimuksia.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|
| 805200210 | 8 | 805200213 | 11 |
| 805200211 | 9 | 805200214 | 12 |
| 805200212 | 10 | | |



Asentajankäsine PBS 15 LC

Miellyttäväntuntuinen asentajankäsine, joka kestää myös hieman kipinöitä ja hitsausroiskeita. Kämmen pehmeää ja kulutusta kestävää lampaanahkaa, kämmenselkä on valmistettu 100 % puuvillasta. Soveltuu rakennuksille, auto-, kone- ja paperiteollisuuteen sekä koneiden ja laitteiden huoltotöihin, joissa ei vaadita viiltosuojakäsineitä. Vastaa EN388:2016 vaatimuksia.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|
| 805200215 | 8 | 805200218 | 11 |
| 805200216 | 9 | 805200219 | 12 |
| 805200217 | 10 | | |



Asentajankäsine PBS 16 LC

Miellyttäväntuntuinen asentajankäsine, joka kestää myös hieman kipinöitä ja hitsausroiskeita. Kämmen pehmeää ja kulutusta kestävää lampaanahkaa, kämmenselkä on valmistettu 100 % puuvillasta. Ranteessa tarrakiristys. Soveltuu rakennuksille, auto-, kone- ja paperiteollisuuteen sekä koneiden ja laitteiden huoltotöihin, joissa ei vaadita viiltosuojakäsineitä. Vastaa EN388:2016 vaatimuksia.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|
| 805200236 | 8 | 805200239 | 11 |
| 805200237 | 9 | 805200240 | 12 |
| 805200238 | 10 | | |



Asentajankäsine PBS 20 LCW Talvi

Miellyttäväntuntuinen asentajankäsine, joka kestää myös hieman kipinöitä ja hitsausroiskeita. Kämmen pehmeää ja kulutusta kestävää lampaanahkaa, kämmenselkä on valmistettu 100 % puuvillasta. Ranteessa tarrakiristys. Kokovuori puuvillaa. Soveltuu rakennuksille, auto-, kone- ja paperiteollisuuteen sekä koneiden ja laitteiden huoltotöihin, joissa ei vaadita viiltosuojakäsineitä. Vastaa EN388:2016 vaatimuksia.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|
| 805200220 | 8 | 805200223 | 11 |
| 805200221 | 9 | 805200224 | 12 |
| 805200222 | 10 | | |

PBS-KÄSINEET



EN388
2333C

Viiltosuojakäsine PBS 30 CUT C

Miellyttävääntuntuinen viiltosuojakäsine. Kämmen pehmeää ja kulutusta kestävä lampaannahkaa, kämmenselkä on valmistettu 100 % puuvillasta. DuPont Kevlar kokovuori. Ergonominen Keystone-peukalo. Sopii töihin, joissa on viiltohaavojen vaara. Soveltuu rakennuksille, auto- ja paperiteollisuuteen sekä koneiden ja laitteiden huoltotöihin. Vastaa EN388:2016 lk. C vaatimuksia.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 805200230 | 8 | 805200232 | 10 | 805200234 | 12 |
| 805200231 | 9 | 805200233 | 11 | | |



EN511
12X

EN388
2333C

Viiltosuojakäsine PBS 32W CUT C Talvi

Miellyttävääntuntuinen, vedenpitävä talviviiltosuojakäsine. Kämmen pehmeää ja kulutusta kestävä lampaannahkaa, spandex kämmenselkä. DuPont Kevlar kokovuori. Ergonominen Keystone-peukalo. Sopii töihin, joissa on viiltohaavojen vaara. Soveltuu rakennuksille, auto- ja paperiteollisuuteen sekä koneiden ja laitteiden huoltotöihin. Vastaa EN 388 2333C ja EN 511 12X vaatimuksia.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 805200430 | 7 | 805200432 | 9 | 805200434 | 11 |
| 805200431 | 8 | 805200433 | 10 | 805200435 | 12 |



EN388
2121X

Käsine PBS-71

Vuoriton työkäsine, jossa kämmen Amara-materiaalia, joka antaa hyvän otepidon kuivassa ja kosteassa. Päällinen valmistettu synteettisesti. Käsine on kromivapaa ja pesunkestävä. Sopii asennustöihin ja kevyempiin töihin rakennuksella, teollisuudessa ja timpurintöissä. Vastaa EN 388: 2016 vaatimuksia.

| Til.nro | KOKO | Til.nro | KOKO | Til.nro | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 805200275 | 7 | 805200277 | 9 | 805200279 | 11 |
| 805200276 | 8 | 805200278 | 10 | | |



EN388
2121X

Käsine PBS 112 PU

Erittäin ohut ja ilmava työkäsine. Materiaali nylon ja pinnoite PU-materiaalia. Pinnoite hylkii öljyä ja vettä. Sopiva asennus- ja poimintatyöhön, jossa tarvitaan hyvää otepidotia. Saumaton nylon. Touch screen ominaisuus. Vastaa vaatimuksia: EN 388 2121X.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 805200285 | 6 | 805200288 | 9 | 805200290 | 11 |
| 805200286 | 7 | 805200289 | 10 | 805200291 | 12 |
| 805200287 | 8 | | | | |

PBS-KÄSINEET



EN388
2231X

Käsine PBS 62 SW

Ohut, vuorillinen talvikäsine. Kokonaan synteettistä, ei allergisoivaa materiaalia. Kämmenselkä on polyesteriä. Ei suositella kosteisiin töihin. Vastaa EN 388 2231X vaatimuksia.

| Til.nro | KOKO | Til.nro | KOKO | Til.nro | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 805200281 | 8 | 805200283 | 10 | 805200294 | 12 |
| 805200282 | 9 | 805200284 | 11 | | |



EN388 EN407 EN511
2122X X1XXXX 221

Käsine PBS 560 LSW

Tuulen- ja vedenpitävä käsine, jossa lämpövuori ja säädettävä lumilukko. Vahvistettu keinoahkainen kämmenosa. Hi-Vis kämmenselkä lisäheijastimin. Hyväksynnät: EN 388, EN 511.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|
| 805200415 | 8 | 805200418 | 11 |
| 805200416 | 9 | 805200419 | 12 |
| 805200417 | 10 | | |




PBS-KÄSINEET



Työkäsine PBS 60 L

Vahva työkäsine naudannahkaa. Kämmenselkä/ranneke haljasnahkaa. Turvaranneke. Vuoriton. Vastaa EN388:2016 vaatimuksia.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 805200260 | 8 | 805200262 | 10 | 805200264 | 12 |
| 805200261 | 9 | 805200263 | 11 | 805200265 | 13 |




Käsine PBS 383 WLD

Hitsauskäsine on valmistettu kulutusta kestävästä naudan haljasnahasta. Ompeleissa lämmönkestävää kevlar lankaa. Pehmeä puuvillavuori. Pituus 34 cm. Soveltuu hitsaus- ja työkäsineeksi. Hyväksynät: EN 388 4233X, EN 407 422X4X, EN 12477:2001+A1:2005, type A.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|
| 805200425 | 8 | 805200428 | 11 |
| 805200426 | 9 | 805200429 | 12 |
| 805200427 | 10 | | |

EN 12477:2001+A1:2005, type A.




Käsine PBS TIG 40 CUT C

Notkea ja hyvin istuva Tig-hitsauskäsine, jonka kämmen ja kämmenselkä ovat kestävä pintanahkaa ja ranneke haljasnahkaa. Kaikki saumat ovat kuumuudenkestävää Kevlar-lankaa. Sopii notkeutta, hyvää sormituntumaa ja mukavuutta vaativiin kevyempiin hitsaustehtäviin. Käsineessä viillolta suojaava kokovuori. Viiltosuojaluokka C. Vastaa EN388 2333C ja EN407 41213X ja EN12477: Type B vaatimuksia.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|
| 805200400 | 8 | 805200403 | 11 |
| 805200401 | 9 | 805200404 | 12 |
| 805200402 | 10 | | |

EN 12477:2001+A1:2005, type B.



Hitsaajankäsine PBS TIG 40 L

Notkea, vuoriton Tig hitsauskäsine, jonka kämmen ja kädenselkä ovat lampaannahkaa ja ranneke haljasnahkaa. Kaikki saumat ovat kuumuudenkestävää Kevlar lankaa. Joustava ranneke, jonka ansiosta käsine pystyy hyvin paikallaan. Sopii notkeutta, hyvää sormituntumaa ja mukavuutta vaativiin kevyempiin hitsaustehtäviin. Vastaa EN388:2016 ja EN407 vaatimuksia.

| TIL.NRO | KOKO | TIL.NRO | KOKO |
|-----------|------|-----------|------|
| 805200243 | 8 | 805200246 | 11 |
| 805200244 | 9 | 805200247 | 12 |
| 805200245 | 10 | | |



SKYDDA Lahti

Tupalankatu 3
15680 LAHTI
0201 523 216
Ma-pe klo 7-16

SKYDDA Tampere

Kuoppamäentie 10
33800 TAMPERE
0201 523 263
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA Helsinki *

Hermannin rantatie 12
00580 HELSINKI
0201 523 240
Ma-pe klo 7-16

* Käynti Varastokuja 9.

SKYDDA Jyväskylä

Miilukatu 6
40320 JYVÄSKYLÄ
0201 523 250
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA Asiakaspalvelu

skydda@skydda.fi
0201 523 200

SKYDDA.FI

